

Písomná informácia pre používateľa

Ophthalmol-Septonex 5 mg/5 g očná masť

karbetopendecínium-bromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Ophthalmol-Septonex a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmol-Septonex
3. Ako používať Ophthalmol-Septonex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ophthalmol-Septonex
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ophthalmol-Septonex a na čo sa používa

Ophthalmol-Septonex očná masť má dezinfekčné vlastnosti a je preto vhodná na liečbu nehnisavých zápalov prednej časti oka.

Ophthalmol-Septonex sa používa u dospelých aj detí pri zápaloch viečok a spojoviek, pri poškodení rohovky po vybratí cudzích teliesok a po úrazoch.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmol-Septonex

Nepoužívajte Ophthalmol-Septonex

- ak ste alergický na karbetopendecín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- pri zníženej tvorbe slz a pri zápaloch rohovky a spojovky s obmedzeným vylučovaním slz.

Upozornenia a opatrenia

Pri závažných poraneniach oka sa o použití lieku poraďte s lekárom.

Ak sa počas 3 dní liečby vaše ťažkosti výrazne nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia alebo sa u vás vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom.

Iné lieky a Ophthalmol-Septonex

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Vzájomné ovplyvnenie účinku očnej masti Ophthalmol-Septonex a iných očných mastí nie je známe. Napriek tomu nepoužívajte bez súhlasu lekára súbežne s touto masťou iné očné lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekárske predpis.

Ak vám očný lekár bude predpisovať nejaké iné lieky, oznámte mu, že používate očnú masť Ophthalm-Septonex.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Ophthalm-Septonex sa môže krátkodobo používať aj počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bezprostredne po aplikácii masti dochádza prechodne k rozmazanému videniu, ktoré po veľmi krátkom čase ustúpi. Počas tejto doby sa neodporúča viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Ophthalm-Septonex obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín).

Vosk z ovčej vlny (lanolín) môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

3. Ako používať Ophthalm-Septonex

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne sa dospelým aj deťom vnáša do spojkového vaku alebo nanáša na kožu viečok malé množstvo očnej masti 3 až 5-krát denne, maximálne 14 dní.

Pri súbežnej liečbe očnými kvapkami sa masť používa zvyčajne na noc.

Je vhodné po vnesení masti do očnej štrbiny nechať oko zatvorené na 2 až 3 minúty, aby účinná látka neodtiekla so slzami a mohla sa vstrebať rohovkou a spojovkou.

Ak sa používajú dve alebo viac očných mastí, je nutné medzi ich použitím nechať uplynúť aspoň 10 minút.

Pred prvým použitím sa odporúča vytlačiť a odstrániť asi 1 cm masti.

Ak sa počas 3 dní liečby vaše ťažkosti výrazne nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia alebo sa u vás vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom.

Ak použijete viac Ophthalm-Septonexu, ako máte

Ak liek náhodne prehltnete dieťa, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete použiť Ophthalm-Septonex

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Ophthalm-Septonex

Po predčasnom ukončení liečby sa môže váš stav opäť zhoršiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po vnesení do spojkového vaku môže očná masť u citlivejších pacientov vyvolať prechodný pocit pálenia alebo môže dôjsť ku sčerveneniu kože viečok.

Pri nepríjemnom pociťovaní pálenia alebo iných nezvyčajných reakciách sa poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ophthalm-Septonex

Uchovávajúte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Doba použiteľnosti po prvom otvorení sú 4 týždne.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ophthalm-Septonex obsahuje

- Liečivo je karbetopendecínium-bromid 5 mg v 5 g očnej masti.
- Ďalšie zložky sú biela vazelína, vosk z ovčej vlny (lanolín), biely vosk, čistená voda.

Ako vyzerá Ophthalm-Septonex a obsah balenia

Vzhľad lieku: masť bielej až žltkastej farby.

Veľkosť balenia: 5 g očnej masti.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 103 37 Praha 10, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 04/2019

Logo Zentiva